

# Focus OLED監視器

SmallHD Focus OLED監視器是一款5.5英寸OLED顯示屏，攝影師把它裝在攝影機上或支架上就可以看到具有寬色域、全高清分辨率的圖像。Focus OLED對比率較高，內置數據分析工具，觸控界面方便快捷，是一款清晰度極好的輕量攝影機輔助監視器。

觸控極度靈敏

SDI輸入

有Micro HDMI款和SDI款

平搖模塊



果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市信義路二段114巷1號2樓106  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

# 1920x1080

5英寸俯仰支臂



## 寬 色域



果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市信義路二段114巷1號2樓106  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

# 5英寸與7英寸攝影機端監視器

SmallHD攝影機端監視器以其堅固性、日光可見能力和可靠性著稱。



果園影像器材有限公司

VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.

台北市信義路二段114巷1號2樓106

Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市信義路二段114巷1號2樓106  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

## 攝影機端監視器參數

參數	FOCUS 5 LCD MICRO HDMI	FOCUS 5 LCD SDI	FOCUS OLED MICRO HDMI	FOCUS OLED SDI
屏幕亮度	800尼特	800 nits	350 nits	350 nits
對比率	1000:1	1000:1	60,000:1 (min)	60,000:1 (min)
像素密度	294 ppi	294 ppi	402 ppi	402 ppi
分辨率	1280x720	1280x720	1920x1080	1920x1080
色域	105% NTSC	105% NTSC	105% NTSC	105% NTSC
色深	8比特(10比特處理)	8比特(10比特處理)	8比特(10比特處理)	8比特(10比特處理)
監視器可視角度	160°	160°	160°	160°
電源輸入範圍	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流
供電方式	索尼L電池	索尼L電池	索尼L電池	索尼L電池
尺寸	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)
重量	255g	255g	255g	255g
輸入接口	MICRO HDMI	SDI	MICRO HDMI	SDI
輸出接口	7.2V 電源輸出	7.2V 電源輸出	7.2V 電源輸出	7.2V 電源輸出
交叉轉換	無	無	無	無
屏幕尺寸	5"	5"	5.5"	5.5"

規格如有變更，恕不另行通知。

